




FIBERBOKS UTENDØRS 4 - FIBER

- For skjøting eller med adaptere og patchesnorer
- Klargjort for 2 stk. SC-simplex/ LC-duplex eller 2 stk. SC-duplex/ LC-quad adaptere
- Inngående kabel diameter Ø7-12mm
- Max. 4 utgående kabler
- Laget i Polycarbonat
- Med nøkkel (Torx safety pin T30)
- Inkludert skjøtekassett med plass for PLC-splitter 1:4
- Mulig å bestille med DIN feste
- Dreneringshull i bunnen

Artikkel nr.	Beskrivelse	Dimensjon (B x H x D, mm)
MP469	Abonnentboks utendørs, 4 fiber	145 x 175 x 43

- Oversiktlig og romslig brett for kveiling av kabel
- Laget i tøff Polycarbonat
- Integrrert solid veggfeste
- Låsbar med Safety Torx



- Plass til 16 skjøter og 8 abonnentkabler

Artikkel nr.	Beskrivelse	Dimensjon (B x H x D, mm)
MP388	Abonnentboks/ skjøteboks utendørs, 8 fiber	180 x 210 x 45



- Plass til 24 skjøter og 16 abonnentkabler

Artikkel nr.	Beskrivelse	Dimensjon (B x H x D, mm)
MP389	Abonnentboks/ skjøteboks utendørs, 16 fiber	260 x 320 x 90


Boksen blir brukt til kobling, reparasjon eller forlengelse av nedgravd kabel til FTTH-abonntenen.

Passer for 1 inngående/1 utgående kabel med max. 2 fiber.

Radius = 22,5 mm

Kabel diameter: Ø5 mm – Ø6,5 mm

Kapasitet skjøtekassett: 2 fiber/skjøter.



Tetthet: IP68

Kan leveres med festebrakett.

Materiale: Plast, sprøytstøpt

Vekt: 0,165 kg.

Farger: Lokk: Sort

Sokkel: Lys grå

Pakkes i kartonger á 5 stk.



Artikkel nr.	Beskrivelse	Dimensjon (diameter x lengde, mm)
MP422	Kompakt fiber kuppel, Ø5-6,5mm, 2 skjøter	Ø85 x 155
MP475	Kompakt fiber kuppel, Ø7-8mm, 6 skjøter	Ø85 x 155
MP476	Kompakt fiber kuppel, Ø3-6,5mm, 2 skjøter	Ø85 x 155


Boksen anvendes til reparasjon eller forlengelse av nedgravd kabel til FTTH-abonntenen.

Passer for 1 inngående/1 utgående kabel med inntil max. 6 fiber.

Type G657A, R= 23 mm

Kabel diameter: Ø5mm – Ø10mm

Kapasitet skjøtekassett: 6 stk.



Tetthet: IP68

Artikkel nr.	Beskrivelse	Dimensjon (B x H x D, mm)
MP421	DB Fiber reparasjonsboks AK2	120 x 95 x 55



FIBERMANAGEMENT BOX

- Med plass til 48 stk. 8mm rør i et flott og oversiktlig system, er denne boksen ideell for skjøting av abonnenter mot node.
- Boksen er Vanntett (IP65) og kommer med en solid monteringsplate som gjør det enkelt å henge boksen på hvilken som helst vegg.

- Rom for 2stk. matekabler opp til 7,4mm
- Enkelt feste for opp til 48stk. 8mm rør
- Støtsikker (IK08) og vanntett (IP65)
- Oversiktlig og romslig
- Kapasitet på 96 skjøter
- Halogenfri
- Krever ingen spesialverktøy
- Solid

Artikkel nr.	Beskrivelse	Dimensjon (B x H x D, mm)
MP483	FiberManagement Box - 96	220 x 390 x 150